





# Combination equipment



VRBE080.616




Benaming  
 Title Vrijbuiters  
 Opmerking  
 Comment Hardhout  
 Datum  
 Date 18-2-2014

Tekening  
 Drawing

TOE VRB 080 616 B

Afmetingen Dimensions



- Opvangzone  
Impact area
- Obstakelvrije zone  
Obstacle free zone





Benaming  
Title Vrijbuiters

Opmerking  
Comment Hardhout

Datum  
Date 18-2-2014

Tekening  
Drawing

**TOE VRB 080 616 B**  
Obstakelvrije zone *Obstacle free zone*



Benaming  
Title Vrijbuiters

Opmerking  
Comment Hardhout

Datum  
Date 18-2-2014

Tekening  
Drawing

**TOE VRB 080 616 B**

Bodemplan *Groundplan*

**Geleverde modules:**

Zie tabel

**Supplied modules:**

See table

**Montageinstructie:**

- De hoofdmaten geven de maten van de standers en vloeren aan
- De detailtekeningen geven specifiek de maten van de verbindingen aan
- De modules met buizen zijn op de tekeningen bemaat op bovenkant kopplaat
- Overige modules zijn bemaat op de bovenkant (klimwanden, paalkoppen, etc.)

**Assembly instruction:**

- The main dimensions indicate the dimensions of the posts and floors
- The detailed dimensions show the specific dimensions of the connections
- The modules which contain tubes are dimensioned at the top of the flanges
- Other modules are dimensioned at the top (climbing walls, caps for the posts, etc.)

**Montagevolgorde:**

- 1 - Graaf de gaten volgens het bodemplan
- 2 - Assembleer toren 2,3,5,6(3x),11,12,13
- 3 - Plaats toren
- 4 - Plaats 1,5,8 en verbind deze aan toren met 10
- 5 - Plaats 4,7,9,14 en verbind deze aan toren
- 6 - Controleer of het toestel voldoet aan de afmetingen zoals op blad 'afmetingen'
- 7 - Dicht de gaten en verdicht het zand

**Installation sequence:**


- 1 - Dig the holes according to the ground plan
- 2 - Assemble tower 2,3,5,6(3x),11,12,13
- 3 - Place tower
- 4 - Place 1,5,8 and attach it to tower using 10
- 5 - Place 4,7,9,14 and attach it to tower
- 6 - Check that the unit conforms to the dimensions on sheet 'dimensions'
- 7 - Close the holes and compacted the sand

**Controles:**

- 1 - Correcte opbouw en alle bevestigingsmiddelen
- 2 - Controleer de afmetingen van de valbodem t.o.v. het toestel

**Checks:**

- 1 - Correct assembly and all the fasteners
- 2 - Check the dimensions of the safety area with regard to the play equipment



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	1	MOD	VRB	HHT	001		Lage Toren	Standaard
2	1	MOD	VRB	HHT	005		Halve Toren	Laag
3	1	MOD	VRB	HHT	006		HALVE TOREN	HOOG
4	1	MOD	VRB	HHT	007	A	Dak	Geel VRB
5	2	MOD	VRB	HHT	010	A	WANDJE GEZICHT	BLAUW
6	3	MOD	VRB	HHT	011	A	WANDJE SLEUF	ROOD
7	1	MOD	VRB	HHT	022		GLIJPAAL	VLOER 93 CM
8	1	MOD	VRB	HHT	026	A	Klimwand 93 cm (S4)	Touwen aan beugel
9	1	MOD	VRB	HHT	031	A	Oploopnet	Vloer S4
10	1	MOD	VRB	HHT	032		BOOGNET	BLAUW
11	1	MOD	VRB	HHT	047	A	Klimwand 195 cm (S10)	Met buis
12	1	MOD	VRB	HHT	075		SYSTEEMBUIS	ENKEL
13	1	MOD	VRB	HHT	162		Opstaptoren	Hoog
14	1	MOD	VRB	HHT	193		Glijbaan 195 cm	Module HHT



Benaming  
Title Vrijbuiters

Opmerking  
Comment Hardhout

Datum  
Date 18-2-2014

Tekening  
Drawing

TOE VRB 080 616 B

Modules Modules

# VRBE080.616

Combination equipment

## LOGBOOK

(Onderstaand logboek kan gebruikt worden om te voldoen aan de eisen, gesteld in artikel 14 van het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen)

Type indication	Nature Play
Product code	VRBE080.616
Name of equipment	Vrijbuitter Klimklautertoestel
Maximum height of fall	2,5 m
Year of construction	2017
Certificate	09200116201
inspection authority	Liftinstituut B.V. Buikslotermeerplein 381, A'dam - 1025 XE Amsterdam
Name manufacturer	BOERplay Hyacintstraat 2 - 4255 HX Nieuwendijk Phone: +31 (0)183 40 23 66 Fax: +31 (0)183 40 35 64
name installer	_____ _____
Description of equipment	Combination equipment
Location of equipment	_____
Data about the owner of the play equipment	
Name:	_____
Address:	_____
Postcode and town:	_____
Contact person:	_____
Telephone number:	_____
Data about the administrator of the play equipment	
Name:	_____
Address:	_____
Postcode and town:	_____
Contact person:	_____
Telephone number:	_____

# LOGBOOK

## Inspection and maintenance intervals



Nr.	Inspection	Maintenance	months between inspections
1	Verify equipment's stability, junctions and missing parts. Inspect bolts, screws and nuts for absence, jams, corrosion and wear.	Add missing parts, secure joints, apply missing fixing agent and replace corroded parts.	1
2	Check suspension for wear.	Replace worn parts and/or remove non-functioning parts.	1
3	Inspect rotating parts such as hinges, rolling-element bearings, etc. for wear and acceptability.	Replace worn parts and/or remove non-functioning parts.	1
4	Check wood for splinters, unacceptable damage and signs of rot. Especially at ground level.	Repair damage. Replace affected wood. Smoothen splintered wood and sharp edges.	1
5	Inspect foundation for stability, tearing and coverage.	Restore foundation and covering material.	3
6	Examine rubber and synthetic parts for wear, damage and break.	Replace original parts.	3
7	Inspect metal for corrosion and damage in the coating.	Restore any damaged coating (after removing rust and applying primer).	6
8	Check ropes, cables, chains and nets for wear and damage. Steel cables and nets which are tensioned must be checked for tension.	Replace parts where necessary. Steel cables and nets must be tensioned.	3
9	Inspect equipment for unsafe changes and additions.	Remove unsafe additions and correct unsafe changes.	1
10	Inspect safety surfaces.	Restore and repair where necessary.	1

## Remarks

1. If used intensively, all points require extra attention.
2. Extreme weather conditions and locations may require a higher inspection frequency. Discuss this with the supplier.
3. Vandalism-sensitive locations require stricter inspections, possibly daily.
4. Check the terrain regularly for items that do not belong there, are unsafe or may be used wrongly. Examples are poisonous plants, glass shards, etc. Frequency depends on strain.
5. Remember that bad maintenance leads to unsafe conditions and notably faster impoverishment of the playground area.
6. Replacement parts can be ordered at the manufacturer with the part numbers on the module drawing. Drawings can be found in de user guide.
7. The impact area shall be provided with impact attenuating surface according to the specified falling height.
8. This list is conform the CEN-standard "playground equipment and surfacing NEN-EN 1176-7".

# TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

Acting under the "Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen" issued by Liftinstituut B.V.  
commissioned by departmental order, no. VGP/PSL 2857566 from 27 Juni 2008.

Certificate nr. : NL 09-2001-162-01 Revision nr.: 200116201

Description of the product : Playground equipment, made up by modules

Trademark, type : Speelwijzer, MOD VRB: 001 t/m 019, 021 t/m 027, 029, 031,032, 034 t/m 062, 065, 066, 071 t/m 074, 076, 077, 079 t/m 082, 190 t/m 193

Name and address of the manufacturer : Speelwijzer  
Nijverheidsstraat 8  
5317 NL Nederhemert Noord

Name and address of the certificate holder : Speelwijzer  
Nijverheidsstraat 8  
5317 NL Nederhemert Noord

Certificate issued on the basis of the following requirements : Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen

Test laboratory : None

Date and number of the laboratory report : None

Date of type-examination : September 3<sup>th</sup> 2001, February 9<sup>th</sup> 2009

Annexes with this certificate : Report belonging to the type-examination certificate nr.: NL 09-2001-162-01

Additional remarks : This certificate supersedes type certificate dated June 21<sup>th</sup> 2002, with certificate number NL 01-2001-162-01

Conclusion : The playground equipment meets the requirements of the above specified European standard(s) and "Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen" taking into account any additional remarks mentioned above.




Issued in Amsterdam

Date of issue : April 7<sup>th</sup>, 2009

Ir. V.M.A. Barendregt  
Senior Officer Certification &  
Technology  
Liftinstituut B.V.





Nr.	#	Type	Progr.	Volgnr.	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	24	BSR	002	005	050		Schroef Assy	5 x 50 - RVS A2-70
2	4	BSR	021	010	110		Zeskantbout	M10 x 110 - RVS A2-70
3	4	BSR	035	010	030		CARROSSERIERING	M10 x 30 x 2,5
4	4	KST	LAM	015	005		LAMELLENSTOP	ROND 15
5	4	OHO	HHT	100	012		Staander HHT	100x100, lengte=2730
6	4	OME	KAP	100	502	B	Paalkap 100x100	Aluminium
7	4	OME	VRB	903	VZP	C	Voetplaat	100 x 100
8	4	RNT	BUS	M10	040		DRAADBUS	M10 x 40
9	1	SHO	VRB	001	COA	C	Vloer VRB	Vierkant



Benaming  
Title Lage Toren


Opmerking  
Comment Standaard

Datum  
Date 4-3-2009

Tekening  
Drawing

# MOD VRB HHT 001

Samenstelling module Assembly module



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	12	BSR	002	005	050		Schroef Assy	5 x 50 - RVS A2-70
2	4	BSR	021	010	110		Zeskantbout	M10 x 110 - RVS A2-70
3	4	BSR	035	010	030		CARROSSIERERING	M10 x 30 x 2,5
4	4	KST	LAM	015	005		LAMELLENSTOP	ROND 15
5	2	OHO	HHT	100	012		Staander HHT	100x100, lengte=2730
6	2	OME	KAP	100	ZMK		PAALKAP 100	Zamak, RAL 5003
7	2	OME	VRB	903	VZP	C	Voetplaat	100 x 100
8	4	RNT	BUS	M10	040		DRAADBUS	M10 x 40
9	1	SHO	VRB	001	COA	C	Vloer VRB	Vierkant



Benaming  
Title Halve Toren


Opmerking  
Comment Laag

Datum  
Date 4-3-2009

Tekening  
Drawing

# MOD VRB HHT 005

Samenstelling module Assembly module



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	12	BSR	002	005	050		Schroef Assy	5 x 50 - RVS A2-70
2	4	BSR	021	010	110		Zeskantbout	M10 x 110 - RVS A2-70
3	4	BSR	035	010	030		CARROSSERIERING	M10 x 30 x 2,5
4	4	KST	LAM	015	005		LAMELLENSTOP	ROND 15
5	2	OHO	HHT	100	015		Staander HHT	100x100, lengte=3750
6	2	OME	KAP	100	ZMK		PAALKAP 100	Zamak, RAL 5003
7	2	OME	VRB	903	VZP	C	Voetplaat	100 x 100
8	4	RNT	BUS	M10	040		DRAADBUS	M10 x 40
9	1	SHO	VRB	001	COA	C	Vloer VRB	Vierkant




Benaming Title HALVE TOREN  
 Opmerking Comment HOOG  
 Datum Date 10-1-2008

Tekening Drawing

# MOD VRB HHT 006

Samenstelling module Assembly module




Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	13	BSR	011	010	020		DOPMOER	BORG RVS M10
2	4	BSR	021	010	090		Zeskantbout	M10 x 90 - RVS A2-70
3	22	BSR	023	010	040		Bolkopbout ISO 7380	M10 x 40 - RVS A2-70
4	17	BSR	030	010	002		SLUITRING	M10
5	4	KST	DON	010	030		Bescherm dop M10-M12	Donut rood
6	22	KST	DOP	006	030		OPVULDOPJE	6 MM ROOD
7	4	KST	DOP	010	030		Bescherm dop M10-M12	Dop rood
8	22	KST	ROR	010	000		RING NYLON	M10 x 2.5 MM
9	10	KST	T33	010	000		ZADELRING	BUIS 33.7
10	1	OME	VRB	006	304	F	NOKBEUGEL	60 GRADEN
11	4	OME	VRB	007	304	B	DAKHELFTBEUGELTJE	VRB
12	4	OPE	VRB	003	010	D	DAKWIEBER	GEEL
13	1	OPE	VRB	004	050	B	WINDWIJZER	BLAUW
14	4	RNT	BUS	M10	040		DRAADBUS	M10 x 40
15	1	SME	VRB	023	320	E	VLAGGESTOK	VRB
16	4	SME	VRB	026	320	D	DAKSTEUN	VRB



Benaming Title Dak  
 Opmerking Comment Geel VRB  
 Datum Date 14-11-2013

Tekening Drawing

**MOD VRB HHT 007 A**  
 Samenstelling module Assembly module



Bovenkant bordes  
(Top platform)

Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	16	BSR	002	005	050		Schroef Assy	5 x 50 - RVS A2-70
2	4	BSR	023	010	040		Bolkopbout ISO 7380	M10 x 40 - RVS A2-70
3	16	BSR	036	005	015		Facet ring	M5 - RVS A2-70
4	4	KST	DOP	006	030		OPVULDOPJE	6 MM ROOD
5	4	KST	ROR	010	000		RING NYLON	M10 x 2.5 MM
6	4	KST	T33	010	000		ZADELRING	BUIS 33.7
7	1	OPE	VRB	001	050	G	WANDJE	GEZICHT
8	2	SME	VRB	506	320	D	SYSTEEMBUIS	VRUIJBUITER RVS





Benaming  
Title WANDJE GEZICHT

Opmerking  
Comment BLAUW

Datum  
Date 2-12-2013

Tekening  
Drawing

**MOD VRB HHT 010 A**  
Samenstelling module Assembly module



Bovenkant bordes  
(Top platform)



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	16	BSR	002	005	050		Schroef Assy	5 x 50 - RVS A2-70
2	4	BSR	023	010	040		Bolkopbout ISO 7380	M10 x 40 - RVS A2-70
3	16	BSR	036	005	015		Facet ring	M5 - RVS A2-70
4	4	KST	DOP	006	030		OPVULDOPJE	6 MM ROOD
5	4	KST	ROR	010	000		RING NYLON	M10 x 2.5 MM
6	4	KST	T33	010	000		ZADELRING	BUIS 33.7
7	1	OPE	VRB	002	030	G	WANDJE	SLEUF ROOD
8	2	SME	VRB	506	320	D	SYSTEEMBUIS	VRJIBUITER RVS



Benaming Title: WANDJE SLEUF  
 Opmerking Comment: ROOD  
 Datum Date: 17-2-2014

Tekening Drawing

**MOD VRB HHT 011 A**  
 Samenstelling module Assembly module



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	2	BSA	014	004	054		POPNAGEL	GROTE KOP
2	16	BSR	002	005	050		Schroef Assy	5 x 50 - RVS A2-70
3	4	BSR	011	010	020		DOPMOER	BORG RVS M10
4	4	BSR	023	010	025		BOLKOP SCHROEF	ISO 7380 - M10 x 25
5	2	BSR	030	005	001		Sluitring	M5 - RVS A2-70
6	8	BSR	030	010	002		SLUITRING	M10
7	16	BSR	036	005	015		Facet ring	M5 - RVS A2-70
8	4	KST	DOP	006	030		OPVULDOEJE	6 MM ROOD
9	2	KST	RNG	005	003		RING	KUNSTSTOF
10	1	SME	VRB	005	320	E	GLIJPAAL	VLOER 93 CM
11	1	SME	VRB	505	320	D	SYSTEEMBUIS	VRIJBUITER RVS
12	1	SME	VRB	512	320	E	KLIM/GLIJ BEUGEL	RVS




Benaming  
Title: GLIJPAAL

Opmerking  
Comment: VLOER 93 CM

Datum  
Date: 29-11-2016

Tekening  
Drawing

**MOD VRB HHT 022 A**  
 Samenstelling module Assembly module



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	5	BSA	014	004	054		POPNAGEL	GROTE KOP
2	32	BSR	002	005	050		Schroef Assy	5 x 50 - RVS A2-70
3	6	BSR	011	010	020		DOPMOER	BORG RVS M10
4	8	BSR	023	010	040		Bolkopbout ISO 7380	M10 x 40 - RVS A2-70
5	2	BSR	023	010	016		Bolkopbout ISO 7380	M10 x 16 - RVS A2-70
6	6	BSR	024	010	050		Verzonken bout	M10 x 50 - RVS A2-70
7	8	BSR	030	010	002		SLUITRING	M10
8	32	BSR	036	005	015		Facet ring	M5 - RVS A2-70
9	6	BSR	002	005	030		Schroef Assy	5 x 30 - RVS A2-70
10	2	BSV	017	006	005		Zeskantmoer	M6 - VZ 8.8
11	2	BSV	021	006	050		Zeskantbout ISO 4014	M6 x 50 - VZ 8.8
12	4	BSV	030	006	002		Sluitring	M6 - VZ 8.8
13	1	KST	APL	050			Ankerplaat	500x100x19
15	12	KST	DOP	006	030		OPVULDOPJE	6 MM ROOD
16	1	KST	KNP	010	040		KLIMGREEP	PAARS
17	1	KST	KNP	010	070		KLIMGREEP	GROEN
18	1	KST	KNP	010	050		KLIMGREEP	BLAUW
19	1	KST	KNP	010	010		KLIMGREEP	GEEL
20	2	KST	KNP	010	030		KLIMGREEP	ROOD
21	8	KST	ROR	010	000		RING NYLON	M10 x 2.5 MM
22	1	OPE	VRB	049	050	B	Klimwandplaat S4	Vrijbouter
23	1	SME	VRB	512	320	E	KLIM/GLIJ BEUGEL	RVS
24	2	SME	VRB	515	320	F	OPHANGKOKER	KLIMWAND
25	2	SNT	VRB	007	BLW	C	KLIMTOUW	335 CM
27	1	SME	VRB	505	320	D	SYSTEEMBUIS	VRIJBUI TER RVS
28	4	KST	DOP	006	030		OPVULDOPJE	6 MM ROOD



Benaming  
Title Klimwand 93 cm (S4)


Opmerking  
Comment Touwen aan beugel

Datum  
Date 29-11-2016

Tekening  
Drawing

**MOD VRB HHT 026 C**  
Samenstelling module Assembly module





Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	2	BSR	002	005	070		Schroef Assy	5 x 70 - RVS A2-70
2	16	BSR	002	005	050		Schroef Assy	5 x 50 - RVS A2-70
3	4	BSR	011	010	020		DOPMOER	BORG RVS M10
4	4	BSR	030	010	002		SLUITRING	M10
5	2	BSR	035	006	020		Carrosserie ring	M6 - RVS A2-70
6	18	BSR	036	005	015		Facet ring	M5 - RVS A2-70
7	4	BSV	017	006	005		Zeskantmoer	M6 - VZ 8.8
8	4	BSV	021	006	050		Zeskantbout ISO 4014	M6 x 50 - VZ 8.8
9	8	BSV	030	006	002		Sluitring	M6 - VZ 8.8
10	1	KST	APL	100			Ankerplaat	1000x100x19
11	1	SME	VRB	505	320	D	SYSTEEMBUIJS	VRIJBUITER RVS
12	1	SME	VRB	562	320		VLOERKOKER	HANGNET
13	1	SNT	VRB	005	BLW	D	OPLOOPNET	VRIJBUITER

Let op: Net zodanig plaatsen dat het slap hangt.




Benaming  
Title: Oploopnet

Opmerking  
Comment: Vloer S4

Datum  
Date: 18-12-2014

Tekening  
Drawing

**MOD VRB HHT 031 B**  
 Samenstelling module Assembly module




Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	4	BSR	002	005	070		Schroef Assy	5 x 70 - RVS A2-70
2	32	BSR	002	005	050		SCHROEF	5 x 50
3	6	BSR	011	010	020		Borgdopmoer	M10 - RVS A2-70
4	4	BSR	021	010	120		Zeskantbout	M10 x 120 - RVS A2-70
5	10	BSR	030	010	002		SLUITRING	M10
6	4	BSR	035	006	020		Carrosserie ring	M6 - RVS A2-70
7	36	BSR	036	005	015		Facet ring	M5 - RVS A2-70
8	4	KST	DON	010	030		Bescherm dop M10-M12	Donut Rood
9	4	KST	DOP	010	030		Bescherm dop M10-M12	Dop rood
10	14	RNT	BUS	M10	040		DRAADBUS	M10 x 40
11	2	SME	VRB	507	320	F	BRUGKOKER	2 METER
12	2	SME	VRB	561	320		VLOERKOKER	BOOGNET
13	1	SNT	VRB	003	BLW	E	BOOGNET	VRJBUITER



Benaming Title: BOOGNET  
 Opmerking Comment: BLAUW  
 Datum Date: 9-5-2007

Tekening Drawing

**MOD VRB HHT 032 A**  
 Samenstelling module Assembly module



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	32	BSR	002	005	050		Schroef Assy	5 x 50 - RVS A2-70
2	11	BSR	011	010	020		DOPMOER	BORG RVS M10
3	12	BSR	023	010	040		Bolkopbout ISO 7380	M10 x 40 - RVS A2-70
4	11	BSR	024	010	050		Verzonken bout	M10 x 50 - RVS A2-70
5	11	BSR	030	010	002		SLUITRING	M10
6	32	BSR	036	005	015		Facet ring	M5 - RVS A2-70
7	11	BSR	002	005	030		Schroef Assy	5 x 30 - RVS A2-70
9	14	KST	DOP	006	030		OPVULDOPJE	6 MM ROOD
10	2	KST	KNP	010	040		KLIMGREEP	PAARS
11	2	KST	KNP	010	070		KLIMGREEP	GROEN
12	2	KST	KNP	010	050		KLIMGREEP	BLAUW
13	3	KST	KNP	010	010		KLIMGREEP	GEEL
14	2	KST	KNP	010	030		KLIMGREEP	ROOD
15	12	KST	ROR	010	000		RING NYLON	M10 x 2.5 MM
16	1	OPE	VRB	050	050	B	Klimwand S10	Vrijbouter
17	1	SME	VRB	505	320	D	SYSTEEMBUIS	VRIJBUI TER RVS
18	3	SME	VRB	515	320	F	OPHANGKOKER	KLIMWAND
19	9	KST	DOP	006	030		OPVULDOPJE	6 MM ROOD





Benaming  
Title Klimwand 195 cm (S10)

Opmerking  
Comment Met buis

Datum  
Date 28-10-2014

Tekening  
Drawing

**MOD VRB HHT 047 A**  
Samenstelling module Assembly module



Bovenkant bordes  
(Top platform)

\*Gebruikt als railing  
\*Used as railing

Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	8	BSR	002	005	050		Schroef Assy	5 x 50 - RVS A2-70
2	8	BSR	036	005	015		Facet ring	M5 - RVS A2-70
3	1	SME	VRB	505	320	D	SYSTEEMBUIS	VRJIBUITER RVS




Benaming  
Title | SYSTEEMBUIS  
Opmerking  
Comment | ENKEL  
Datum  
Date | 25-9-2006

Tekening  
Drawing

# MOD VRB HHT 075

Samenstelling module Assembly module



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	24	BSR	002	005	050		Schroef Assy	5 x 50 - RVS A2-70
2	6	BSR	021	010	110		Zeskantbout	M10 x 110 - RVS A2-70
3	6	BSR	035	010	030		CARROSSERIERING	M10 x 30 x 2,5
4	6	KST	LAM	015	005		LAMELLENSTOP	ROND 15
5	2	OHO	HHT	100	015		Staander HHT	100x100, lengte=3750
6	1	OHO	HHT	100	014		Staander HHT	100x100, lengte=3410
7	1	OHO	HHT	100	013		Staander HHT	100x100, lengte=3070
8	4	OME	KAP	100	ZMK		PAALKAP 100	Zamak, RAL 5003
9	4	OME	VRB	903	VZP	C	Voetplaat	100 x 100
10	6	RNT	BUS	M10	040		DRAADBUS	M10 x 40
11	2	SHO	VRB	002	COA	B	VLOER VRB	DRIEHOEK



Benaming  
Title Opstaptoren


Opmerking  
Comment Hoog

Datum  
Date 4-3-2009

Tekening  
Drawing

# MOD VRB HHT 162

Samenstelling module Assembly module



**Let op:** toestel bij voorkeur niet met de glijbaan op het zuiden plaatsen.

**Attention:** it is advisable not to orient playground equipment with the slide facing south

Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	6	BSR	011	010	020		DOPMOER	BORG RVS M10
2	6	BSR	026	010	040		Slotbout	M10 x 40 - RVS A2-70
3	6	BSR	035	010	030		Carrosserie ring	M10 - RVS A2-70
4	1	SME	VRB	614	320	C	Glijbaan	195 cm



Benaming  
Title: Glijbaan 195 cm

Opmerking  
Comment: Module HHT

Datum  
Date: 3-12-2008

Tekening  
Drawing

# MOD VRB HHT 193

Samenstelling module Assembly module