




# Combination equipment



VRBE060.793

>C<



Benaming  
Title Vrijbuiters

Opmerking  
Comment RVS


Datum  
Date 22-11-2010

Tekening  
Drawing


# TOE VRB 060 793

Afmetingen Dimensions

>A<



>B<



Benaming  
Title Vrijbuiters

Opmerking  
Comment RVS


Datum  
Date 22-11-2010

Tekening  
Drawing


TOE VRB 060 793

Afmetingen Dimensions

>C<



>D<



Benaming  
Title Vrijbuiters


Opmerking  
Comment RVS



Datum  
Date 22-11-2010

Tekening  
Drawing

TOE VRB 060 793

Afmetingen Dimensions



	Opvangzone Impact area
	Obstakelvrije zone Obstacle free zone





Benaming Title	Vrijbuiters
Opmerking Comment	RVS
Datum Date	22-11-2010

Tekening  
Drawing

TOE VRB 060 793

Obstakelvrije zone *Obstacle free zone*




Benaming Title	Vrijbuiter
Opmerking Comment	RVS
Datum Date	22-11-2010

Tekening  
Drawing

TOE VRB 060 793

Bodemplan Groundplan



Nr.	#	Type	Progr.	Volgnr.	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	2	MOD	VRB	RVS	001		LAGE TOREN	VRJIBUITER
2	1	MOD	VRB	RVS	002		HOGE TOREN	VRJIBUITER
3	1	MOD	VRB	RVS	004	S	OPSTAPTOREN	HOOG
4	1	MOD	VRB	RVS	004		OPSTAPTOREN	HOOG
5	2	MOD	VRB	RVS	005		HALVE TOREN	LAAG
6	3	MOD	VRB	RVS	007	A	DAK	GEEL VRB
7	4	MOD	VRB	RVS	011	A	WANDJE SLEUF	ROOD
8	1	MOD	VRB	RVS	022	A	GLIIPAAL	VLOER 93 CM
9	1	MOD	VRB	RVS	027		OPLOOP	VRB
10	1	MOD	VRB	RVS	029		ENTERREK	KUNSTSTOF SPORTEN
11	1	MOD	VRB	RVS	032	A	BOOGNET	BLAUW
12	1	MOD	VRB	RVS	047		Klimwand 195 cm (S10)	Met buis
13	4	MOD	VRB	RVS	059	A	WANDJE SLEUF	BLAUW
14	2	MOD	VRB	RVS	075		SYSTEEMBUIJS	ENKEL
15	1	MOD	VRB	RVS	141		Oversteek 3m	Dubbel touw
16	1	MOD	VRB	RVS	144	A	Klimpaal zonder dak	Vloer 93 cm
17	1	MOD	VRB	RVS	169		Boomtrap	Vrijbuitter 93 cm
18	1	MOD	VRB	RVS	193		Glijbaan 195 cm	Module RVS



Benaming  
Title: Vrijbuitter

Opmerking  
Comment: RVS

Datum  
Date: 22-11-2010

Tekening  
Drawing

TOE VRB 060 793

Modules Modules

# VRBE060.793

Combination equipment

## LOGBOOK

(Onderstaand logboek kan gebruikt worden om te voldoen aan de eisen, gesteld in artikel 14 van het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen)

Type indication	Nature Play
Product code	VRBE060.793
Name of equipment	Vrijbuitter Klimklautertoestel
Maximum height of fall	2,3 m
Year of construction	2017
Certificate	09200116201
inspection authority	Liftinstituut B.V. Buikslotermeerplein 381, A'dam - 1025 XE Amsterdam
Name manufacturer	BOERplay Hyacintstraat 2 - 4255 HX Nieuwendijk Phone: +31 (0)183 40 23 66 Fax: +31 (0)183 40 35 64
name installer	_____ _____
Description of equipment	Combination equipment
Location of equipment	_____
Data about the owner of the play equipment	
Name:	_____
Address:	_____
Postcode and town:	_____
Contact person:	_____
Telephone number:	_____
Data about the administrator of the play equipment	
Name:	_____
Address:	_____
Postcode and town:	_____
Contact person:	_____
Telephone number:	_____



# LOGBOOK

## Inspection and maintenance intervals



Nr.	Inspection	Maintenance	months between inspections
1	Verify equipment's stability, junctions and missing parts. Inspect bolts, screws and nuts for absence, jams, corrosion and wear.	Add missing parts, secure joints, apply missing fixing agent and replace corroded parts.	1
2	Check suspension for wear.	Replace worn parts and/or remove non-functioning parts.	1
3	Inspect rotating parts such as hinges, rolling-element bearings, etc. for wear and acceptability.	Replace worn parts and/or remove non-functioning parts.	1
4	Check wood for splinters, unacceptable damage and signs of rot. Especially at ground level.	Repair damage. Replace affected wood. Smoothen splintered wood and sharp edges.	1
5	Inspect foundation for stability, tearing and coverage.	Restore foundation and covering material.	3
6	Examine rubber and synthetic parts for wear, damage and break.	Replace original parts.	3
7	Inspect metal for corrosion and damage in the coating.	Restore any damaged coating (after removing rust and applying primer).	6
8	Check ropes, cables, chains and nets for wear and damage. Steel cables and nets which are tensioned must be checked for tension.	Replace parts where necessary. Steel cables and nets must be tensioned.	3
9	Inspect equipment for unsafe changes and additions.	Remove unsafe additions and correct unsafe changes.	1
10	Inspect safety surfaces.	Restore and repair where necessary.	1

## Remarks

1. If used intensively, all points require extra attention.
2. Extreme weather conditions and locations may require a higher inspection frequency. Discuss this with the supplier.
3. Vandalism-sensitive locations require stricter inspections, possibly daily.
4. Check the terrain regularly for items that do not belong there, are unsafe or may be used wrongly. Examples are poisonous plants, glass shards, etc. Frequency depends on strain.
5. Remember that bad maintenance leads to unsafe conditions and notably faster impoverishment of the playground area.
6. Replacement parts can be ordered at the manufacturer with the part numbers on the module drawing. Drawings can be found in de user guide.
7. The impact area shall be provided with impact attenuating surface according to the specified falling height.
8. This list is conform the CEN-standard "playground equipment and surfacing NEN-EN 1176-7".

# TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

Acting under the "Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen" issued by Liftinstituut B.V.  
commissioned by departmental order, no. VGP/PSL 2857566 from 27 Juni 2008.

Certificate nr. : NL 09-2001-162-01 Revision nr.: 200116201

Description of the product : Playground equipment, made up by modules

Trademark, type : Speelwijzer, MOD VRB: 001 t/m 019, 021 t/m 027, 029, 031,032, 034 t/m 062, 065, 066, 071 t/m 074, 076, 077, 079 t/m 082, 190 t/m 193

Name and address of the manufacturer : Speelwijzer  
Nijverheidsstraat 8  
5317 NL Nederhemert Noord

Name and address of the certificate holder : Speelwijzer  
Nijverheidsstraat 8  
5317 NL Nederhemert Noord

Certificate issued on the basis of the following requirements : Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen

Test laboratory : None

Date and number of the laboratory report : None

Date of type-examination : September 3<sup>th</sup> 2001, February 9<sup>th</sup> 2009

Annexes with this certificate : Report belonging to the type-examination certificate nr.: NL 09-2001-162-01

Additional remarks : This certificate supersedes type certificate dated June 21<sup>th</sup> 2002, with certificate number NL 01-2001-162-01


Conclusion : The playground equipment meets the requirements of the above specified European standard(s) and "Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen" taking into account any additional remarks mentioned above.



Issued in Amsterdam

Date of issue : April 7<sup>th</sup>, 2009

Ir. V.M.A. Barendregt  
Senior Officer Certification &  
Technology  
Liftinstituut B.V.



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	4	BSR	011	010	020		DOPMOER	BORG RVS M10
2	4	BSR	021	010	160		Zeskantbout	M10 x 160 - RVS A2-70
3	4	BSR	030	010	002		SLUITRING	M10
4	4	BSR	035	010	030		CARROSSERIERING	M10 x 30 x 2,5
5	4	BSV	010	010	010		Borgmoer	M10 - VZ 8.8
6	4	BSV	021	010	120		Zeskantbout ISO 4014	M10 x 120 - VZ 8.8
7	4	KST	DON	010	030		Bescherm dop M10-M12	Donut Rood
8	4	KST	DOP	010	030		Bescherm dop M10-M12	Dop rood
9	4	KST	LAM	015	005		LAMELLENSTOP	ROND 15
10	4	OME	VRB	903	VZP	C	Voetplaat	100 x 100
11	1	SHO	VRB	001	COA	C	Vloer VRB	Vierkant
12	4	SME	VRB	573	320	B	Staander RVS, S4	100x100 L=2730




Benaming | LAGE TOREN  
 Title  
 Opmerking | VRIJBUITER  
 Comment  
 Datum | 11-5-2007  
 Date

Tekening  
 Drawing

# MOD VRB RVS 001

Samenstelling module Assembly module



Nr.	#	Type	Progr.	Volgnr.	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	4	BSV	010	010	010		Borgmoer	M10 - VZ 8.8
2	4	BSV	021	010	120		Zeskantbout ISO 4014	M10 x 120 - VZ 8.8
3	4	OME	VRB	903	VZP	C	Voetplaat	100 x 100
4	1	SMD	VRB	RVS	008		VIERKANTVLOER	SUBMODULE
5	4	SME	VRB	576	320	B	Staander RVS	100x100, L=3750



Benaming  
Title | HOGE TOREN


Opmerking  
Comment | VRIJBUITER

Datum  
Date | 11-5-2007

Tekening  
Drawing

# MOD VRB RVS 002

Samenstelling module *Assembly module*



Nr.	#	Type	Progr.	Volgnr.	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	6	BSR	011	010	020		DOPMOER	BORG RVS M10
2	6	BSR	021	010	160		Zeskantbout	M10 x 160 - RVS A2-70
3	6	BSR	030	010	002		SLUITRING	M10
4	6	BSR	035	010	030		CARROSSIERING	M10 x 30 x 2,5
5	2	BSV	010	010	010		Borgmoer	M10 - VZ 8.8
6	2	BSV	021	010	120		Zeskantbout ISO 4014	M10 x 120 - VZ 8.8
7	6	KST	DON	010	030		Beschermdop M10-M12	Donut Rood
8	6	KST	DOP	010	030		Beschermdop M10-M12	Dop rood
9	6	KST	LAM	015	005		LAMELLENSTOP	ROND 15
10	2	OME	VRB	903	VZP	C	Voetplaat	100 x 100
11	2	SHO	VRB	002	COA	B	VLOER VRB	DRIEHOEK
12	1	SME	VRB	574	320	B	Staander RVS, S6	100x100, L=3070
13	1	SME	VRB	575	320	B	Staander RVS	100x100, lengte=3410



Benaming  
Title OPSTAPTOREN


Opmerking  
Comment HOOG

Datum  
Date 10-1-2008

Tekening  
Drawing

# MOD VRB RVS 004

Samenstelling module Assembly module



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	2	BSR	010	010	010		Borgmoer	M10 - RVS A2-70
2	4	BSR	011	010	020		DOPMOER	BORG RVS M10
3	4	BSR	021	010	160		Zeskantbout	M10 x 160 - RVS A2-70
4	2	BSR	021	010	120		Zeskantbout	M10 x 120 - RVS A2-70
5	4	BSR	030	010	002		SLUITRING	M10
6	4	BSR	035	010	030		CARROSSERIERING	M10 x 30 x 2,5
7	4	KST	DON	010	030		Bescherm dop M10-M12	Donut Rood
8	4	KST	DOP	010	030		Bescherm dop M10-M12	Dop rood
9	4	KST	LAM	015	005		LAMELLENSTOP	ROND 15
10	2	OME	VRB	903	VZP	C	Voetplaat	100 x 100
11	1	SHO	VRB	001	COA	C	Vloer VRB	Vierkant
12	2	SME	100	012	320		Staander RVS, S4	100x100 L=2730



Benaming  
Title HALVE TOREN


Opmerking  
Comment LAAG

Datum  
Date 11-1-2008

Tekening  
Drawing

# MOD VRB RVS 005

Samenstelling module Assembly module




Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	17	BSR	011	010	020		DOPMOER	BORG RVS M10
2	4	BSR	021	010	120		Zeskantbout	M10 x 120 - RVS A2-70
3	22	BSR	023	010	040		Bolkopbout ISO 7380	M10 x 40 - RVS A2-70
4	21	BSR	030	010	002		SLUITRING	M10
5	4	KST	DON	010	030		Beschermdop M10-M12	Donut rood
6	21	KST	DOP	006	030		OPVULDOPJE	6 MM ROOD
7	4	KST	DOP	010	030		Beschermdop M10-M12	Dop rood
8	22	KST	ROR	010	000		RING NYLON	M10 x 2.5 MM
9	10	KST	T33	010	000		ZADELRING	BUIS 33.7
10	1	OME	VRB	006	304	F	NOKBEUGEL	60 GRADEN
11	4	OME	VRB	007	304	B	DAKHELFTBEUGELTJE	VRB
12	4	OPE	VRB	003	010	D	DAKWIEBER	GEEL
13	1	OPE	VRB	004	050	B	WINDWIJZER	BLAUW
14	1	SME	VRB	023	320	E	VLGGESTOK	VRB
15	4	SME	VRB	026	320	D	DAKSTEUN	VRB



Benaming Title DAK  
 Opmerking Comment GEEL VRB  
 Datum Date 18-11-2013

Tekening Drawing


**MOD VRB RVS 007 A**  
 Samenstelling module Assembly module



Bovenkant bordes  
(Top platform)

Nr.	#	Type	Progr.	Volgnr.	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	16	BSR	014	005	050		Klinknagel bolkop	4.8 X 12 - RVS A2-70
2	4	BSR	023	010	040		Bolkopbout ISO 7380	M10 x 40 - RVS A2-70
3	4	KST	DOP	006	030		OPVULDOPJE	6 MM ROOD
4	4	KST	ROR	010	000		RING NYLON	M10 x 2.5 MM
5	4	KST	T33	010	000		ZADELRING	BUIS 33.7
6	1	OPE	VRB	002	030	G	WANDJE	SLEUF ROOD
7	2	SME	VRB	506	320	D	SYSTEEMBUIS	VRIJBUITER RVS





Voorkom scherpe randen  
(avoid sharp edges)

Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	2	BSA	014	004	054		POPNAGEL	GROTE KOP
3	4	BSR	011	010	020		DOPMOER	BORG RVS M10
4	4	BSR	023	010	025		BOLKOP SCHROEF	ISO 7380 - M10 x 25
5	2	BSR	030	005	001		Sluitring	M5 - RVS A2-70
6	8	BSR	030	010	002		SLUITRING	M10
8	4	KST	DOP	006	030		OPVULDOPJE	6 MM ROOD
9	2	KST	RNG	005	003		RING	KUNSTSTOF
10	1	SME	VRB	005	320	E	GLIJPAAL	VLOER 93 CM
11	1	SME	VRB	505	320	D	SYSTEEMBUIS	VRIJBUITER RVS
12	1	SME	VRB	512	320	E	KLIM/GLIJ BEUGEL	RVS
13	16	BSR	014	005	050		BOLKOPKLINKNAGEL	4.8X12




Benaming  
Title GLIJPAAL

Opmerking  
Comment VLOER 93 CM

Datum  
Date 1-12-2016

Tekening  
Drawing

**MOD VRB RVS 022 A**  
 Samenstelling module Assembly module



Nr.	#	Type	Progr.	Volgnr.	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	14	BSR	002	005	030		Schroef Assy	5 x 30 - RVS A2-70
2	6	BSR	011	010	020		DOPMOER	BORG RVS M10
3	16	BSR	014	005	050		Klinknagel balkkop	4.8 X 12 - RVS A2-70
4	4	BSR	022	010	040		Houtdraadbout	ø10 X 40 - RVS A2-70
5	6	BSR	024	010	050		Verzonken bout	M10 x 50 - RVS A2-70
6	10	BSR	030	010	002		SLUITRING	M10
7	8	BSR	036	005	015		Facet ring	M5 - RVS A2-70
8	2	KST	DOP	006	030		OPVULDOPJE	6 MM ROOD
9	4	KST	DOP	006	030		OPVULDOPJE	6 MM ROOD
10	1	KST	KNP	010	010		KLIMGREEP	GEEL
11	1	KST	KNP	010	050		KLIMGREEP	BLAUW
12	1	KST	KNP	010	070		KLIMGREEP	GROEN
13	2	KST	KNP	010	030		KLIMGREEP	ROOD
14	1	KST	KNP	010	040		KLIMGREEP	PAARS
15	1	OME	VRB	830	304		OPLOOP	BEUGEL LINKS
16	1	OME	VRB	831	304		OPLOOP	BEUGEL RECHTS
17	1	SHO	VRB	003	COA	B	OPLOOPPLAAT	VRIJBUITER
18	1	SME	VRB	505	320	D	SYSTEEMBUIS	VRIJBUITER RVS
19	1	SME	VRB	560	320	B	Steun	Oploop



Benaming  
Title OPLOOP


Opmerking  
Comment VRB

Datum  
Date 25-9-2006

Tekening  
Drawing

# MOD VRB RVS 027

Samenstelling module Assembly module



POS	N	TYPE	PROJ.	NR.	BEH.	R	BENAMING	OPMERKING
1	18	BSR	011	010	020		DOPMOER	BORG RVS M10
2	16	BSR	014	005	050		Klinknagel bolkop	4.8 X 12 - RVS A2-70
3	8	BSR	023	010	050		Bolkopbout ISO 7380	M10 x 50 - RVS A2-70
4	26	BSR	030	010	002		SLUITRING	M10
5	8	KST	DOP	006	030		OPVULDOPJE	6 MM ROOD
6	8	KST	T33	010	000		ZADELRING	BUIS 33.7
7	20	KST	T60	010	000		ZADELRING	BUIS 60
8	1	SME	VRB	508	320	G	ENTERREK	TUSSENSTUK
9	4	SME	VRB	559	320		BEUGEL	ENTERREK
10	5	SNT	VRB	101	POM	B	Enterreksport	Kunststof



Benaming  
Title ENTERREK


Opmerking  
Comment KUNSTSTOF SPORTEN

Datum  
Date 25-9-2006

Tekening  
Drawing

# MOD VRB RVS 029

Samenstelling module Assembly module



Nr.	#	Type	Progr.	Volgnr.	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	4	BSR	002	005	070		Schroef Assy	5 x 70 - RVS A2-70
2	6	BSR	011	010	020		Borgdopmoer	M10 - RVS A2-70
3	32	BSR	014	005	050		Klinknagel bolkop	4.8 X 12 - RVS A2-70
4	4	BSR	021	010	120		Zeskantbout	M10 x 120 - RVS A2-70
5	10	BSR	030	010	002		SLUITRING	M10
6	4	BSR	035	006	020		Carrosserie ring	M6 - RVS A2-70
7	4	BSR	036	005	015		Facet ring	M5 - RVS A2-70
8	4	KST	DON	010	030		Beschermkop M10-M12	Donut Rood
9	4	KST	DOP	010	030		Beschermkop M10-M12	Dop rood
10	14	RNT	BUS	M10	040		DRAADBUS	M10 x 40
11	2	SME	VRB	507	320	F	BRUGKOKER	2 METER
12	2	SME	VRB	561	320		VLOERKOKER	BOOGNET
13	1	SNT	VRB	003	BLW	E	BOOGNET	VRJIBUITER





Benaming  
Title BOOGNET

Opmerking  
Comment BLAUW

Datum  
Date 25-9-2006

Tekening  
Drawing

**MOD VRB RVS 032 A**  
 Samenstelling module Assembly module



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	12	BSR	002	005	030		Schroef Assy	5 x 30 - RVS A2-70
2	11	BSR	011	010	020		DOPMOER	BORG RVS M10
3	32	BSR	014	005	050		Klinknagel bolkop	4.8 X 12 - RVS A2-70
4	12	BSR	023	010	040		Bolkopbout ISO 7380	M10 x 40 - RVS A2-70
5	11	BSR	024	010	050		Verzonken bout	M10 x 50 - RVS A2-70
6	11	BSR	030	010	002		SLUITRING	M10
7	9	KST	DOP	006	030		OPVULDOPJE	6 MM ROOD
8	14	KST	DOP	006	030		OPVULDOPJE	6 MM ROOD
9	2	KST	KNP	010	040		KLIMGREEP	PAARS
10	2	KST	KNP	010	070		KLIMGREEP	GROEN
11	2	KST	KNP	010	050		KLIMGREEP	BLAUW
12	3	KST	KNP	010	010		KLIMGREEP	GEEL
13	2	KST	KNP	010	030		KLIMGREEP	ROOD
14	12	KST	ROR	010	000		RING NYLON	M10 x 2.5 MM
15	1	OPE	VRB	050	050	B	Klimwand S10	Vrijbouter
16	1	SME	VRB	505	320	D	SYSTEEMBUIS	VRIJBUITER RVS
17	3	SME	VRB	515	320	F	OPHANGKOKER	KLIMWAND



Benaming Title Klimwand 195 cm (S10)



Opmerking Comment Met buis

Datum Date 23-7-2009

Tekening Drawing

# MOD VRB RVS 047

Samenstelling module Assembly module



Bovenkant bordes  
(Top platform)

Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	16	BSR	014	005	050		Klinknagel bolkop	4.8 X 12 - RVS A2-70
2	4	BSR	023	010	040		Bolkopbout ISO 7380	M10 x 40 - RVS A2-70
3	4	KST	DOP	006	030		OPVULDOPJE	6 MM ROOD
4	4	KST	ROR	010	000		RING NYLON	M10 x 2.5 MM
5	4	KST	T33	010	000		ZADELRING	BUIS 33.7
6	1	OPE	VRB	002	050	G	WANDJE	SLEUF BLAUW
7	2	SME	VRB	506	320	D	SYSTEEMBUIS	VRJUIJTER RVS




Benaming  
Title WANDJE SLEUF

Opmerking  
Comment BLAUW

Datum  
Date 28-11-2013

Tekening  
Drawing

**MOD VRB RVS 059 A**  
 Samenstelling module *Assembly module*



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	1	SME	VRB	505	320	D	SYSTEEMBUIS	VRJBUITER RVS
2	8	BSR	014	005	050		Klinknagel bolkop	4.8 X 12 - RVS A2-70



Benaming  
Title: SYSTEEMBUIS


Opmerking  
Comment: ENKEL

Datum  
Date: 25-9-2006

Tekening  
Drawing

# MOD VRB RVS 075

Samenstelling module *Assembly module*



9	2	SNT	VRB	031	BLW		Oversteektouw 3m	
8	1	SME	VRB	621	320		LOOPBUIS	3 m
7	2	SME	VRB	046	320	A	SYSTEEMBUIS	OVERSTEEK
6	8	KST	T33	010	000		ZADELRING	BUIS 33.7
5	4	KST	ROR	010	000		RING NYLON	M10 x 2.5 MM
4	4	BSR	030	010	002		SLUITRING	M10
3	4	BSR	026	010	110		SLOTBOUT	M10x110
2	16	BSR	014	005	050		BOLKOPKLINKNAGEL	4,8 x 12
1	8	BSR	011	010	020		DOPMOER	BORG RVS M10
POS	N	TYPE	PROJ.	NR.	BEH.	R	BENAMING	OPMERKING



Benaming  
Title Oversteek 3m

Opmerking  
Comment Dubbel touw


Datum  
Date 16-6-2009

Tekening  
Drawing

# MOD VRB RVS 141

Samenstelling module Assembly module





Nr.	#	Type	Progr.	Volgnr.	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	2	BSA	014	004	054		POPNAGEL	GROTE KOP
2	4	BSR	011	010	020		DOPMOER	BORG RVS M10
3	16	BSR	014	005	050		Klinknagel balkop	4.8 X 12 - RVS A2-70
4	4	BSR	023	010	025		BOLKOP SCHROEF	ISO 7380 - M10 x 25
5	2	BSR	030	005	001		Sluitring	M5 - RVS A2-70
6	8	BSR	030	010	002		SLUITRING	M10
7	4	KST	DOP	006	030		OPVULDOEJE	6 MM ROOD
8	2	KST	RNG	005	003		RING	KUNSTSTOF
9	1	SME	VRB	505	320	D	SYSTEEMBUIS	VRIJBUITER RVS
10	1	SME	VRB	512	320	E	KLIM/GLIJ BEUGEL	RVS
11	1	SME	VRB	622	320		Klimpaal	Vloer 93 cm




Benaming  
Title Klimpaal

Opmerking  
Comment Vloer 93 cm

Datum  
Date 1-12-2016

Tekening  
Drawing

**MOD VRB RVS 144 A**  
 Samenstelling module Assembly module



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	5	BSR	002	005	030		Schroef Assy	5 x 30 - RVS A2-70
2	6	BSR	011	010	020		DOPMOER	BORG RVS M10
3	6	BSR	024	010	035		Verzonken bout	M10 x 35 - RVS A2-70
4	6	BSR	030	010	002		SLUITRING	M10
5	5	BSR	036	005	015		Facet ring	M5 - RVS A2-70
6	6	KST	DOP	006	030		OPVULDOPJE	6 MM ROOD
7	2	OHO	UKP	128	COA	D	Platform	Boomtrap
8	1	SME	UKP	578	320	B	Trapboom 93cm	Ukkepuk



Benaming  
Title Boomtrap


Opmerking  
Comment Vrijbuiters 93 cm

Datum  
Date 1-11-2007

Tekening  
Drawing

# MOD VRB RVS 169

Samenstelling module Assembly module



**Let op:** toestel bij voorkeur niet met de glijbaan op het zuiden plaatsen.

**Attention:** it is advisable not to orient playground equipment with the slide facing south

Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	6	BSR	011	010	020		DOPMOER	BORG RVS M10
2	6	BSR	026	010	040		Slotbout	M10 x 40 - RVS A2-70
3	6	BSR	035	010	030		Carrosserie ring	M10 - RVS A2-70
4	1	SME	VRB	614	320	C	Glijbaan	195 cm



Benaming  
Title: Glijbaan 195 cm

Opmerking  
Comment: Module RVS

Datum  
Date: 28-1-2009

Tekening  
Drawing

# MOD VRB RVS 193

Samenstelling module Assembly module